



Passend für jede Anwendung.

- Umfangreiches neues Kreissägeblätter-Sortiment für alle Anwendungen
- Einheitliche Differenzierung durch Farbleitsystem
- In den Qualitäten »professional« und »classic«



»professional«

- Maximale Schnittgüte
- Besonders langlebig
- Geräusch- und vibrationsarm
- Made in Germany



»classic«

- Solides Blatt
- Gute Schnittergebnisse



power cut wood

- Für schnelle, grobe und mittelfeine Zuschnitte




precision cut wood

- Für sehr gute und saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten



multi cut

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Perfekte Schnittergebnisse



aluminium cut

- Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie



fibercement cut

- Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundene Faser- und Spanplatten
- Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PK-Diamant-Zähne



laminate cut

- Perfekte Schnitte in Laminat dank spezieller Zahngeometrie
- Reduktion von Vibration und Lärm durch Laserornamente




cordless cut wood

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Schnittbreite und Stammblattdicke
- Erhöhte Anzahl an Schnitten pro Akkuladung



steel cut

- Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen
- Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien



METABO KREISSÄGEBLATT FINDER

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Material-eignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Span-winkel	Schnitt-breite	Blatt-dicke	I Deine Metabo Maschine	II Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
Kreissägeblätter für Handkreissägen												
150	20	multi cut	36	Professional	WZ	10°	2.4	1.6			628000000	126.00
152	20	power cut wood	12	Professional	FZ	15°	2.4	1.6			628001000	58.20
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.6			628070000	144.60
160	20	power cut wood	10	Professional	WZ	22°	2.2	1.4	4, 5		628002000	58.20
		power cut wood	30	Professional	WZ	5°	2.2	1.4	4, 5		628071000	123.60
		precision cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.2	1.4	4, 5		628031000	95.70
		precision cut wood	36	Classic	WZ	10°	2.2	1.4	4, 5	B	628278000	45.40
		precision cut wood	42	Professional	WZ	15°	2.2	1.4	4, 5		628072000	123.60
		multi cut	42	Classic	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	4, 5	B	628277000	48.90
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	8°	2.2	1.4	4, 5		628073000	144.60
		aluminium cut	48	Professional	FZ/TZ	5° neg.	1.6	1.2	4, 5		628288000	99.10
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	2.2	1.6	4, 5		628287000	115.50
		cordless cut wood	24	Professional	WZ	22°	1.6	1.1	4, 5		628030000	103.00
165	20	power cut wood	14	Professional	FZ/FA	10°	2	1.2	1, 2, 3	A	628292000	61.80
		precision cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.2	1.4	1, 2, 3		628290000	57.20
		precision cut wood	36	Classic	WZ	15°	2.2	1.4	1, 2, 3	B	628281000	48.90
		precision cut wood	42	Professional	WZ	15°	2.2	1.4	1, 2, 3		628291000	74.70
		precision cut wood	42	Classic	WZ	5°	1.8	1.8	1, 2, 3	B	628026000	59.40
		multi cut	42	Classic	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	1, 2, 3	B	628280000	59.40
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	1, 2, 3		628293000	101.50
		aluminium cut	48	Professional	FZ/TR	5° neg.	1.6	1.2	1, 2, 3		628276000	108.50
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	2.2	1.6	1, 2, 3		628289000	115.50
		cordless cut wood	18	Professional	WZ	20°	1.6	1.1	1, 2, 3		628294000	57.20
		cordless cut wood	18	Classic	WZ	20°	1.6	1	1, 2, 3	B	628272000	37.30
		cordless cut wood	36	Professional	WZ	15°	1.6	1.1	1, 2, 3		628295000	74.70
		cordless cut wood	36	Classic	WZ	15°	1.6	1	1, 2, 3	B	628279000	48.90
		190	20	power cut wood	14	Professional	WZ	25°	2.6	1.8		
precision cut wood	48			Professional	WZ	10°	2.6	1.8			628034000	138.70
multi cut	54			Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.6	1.8			628076000	157.50
30	power cut wood		14	Professional	WZ	25°	2.2	1.4	6		628005000	64.30
	power cut wood		16	Professional	FZ/FA	12°	2.2	1.4	6	A	628006000	95.70
	precision cut wood		24	Classic	WZ	15°	2	1.4	6	B	628675000	45.40
	precision cut wood		48	Professional	WZ	15°	2.2	1.4	6		628035000	138.70
	precision cut wood		48	Classic	WZ	15°	2.2	1.4	6	B	628283000	68.80
	multi cut		36	Professional	WZ	5°	2.2	1.4	6		628075000	130.60
	multi cut		54	Classic	FZ/TZ	5°	2.2	1.4	6	B	628282000	74.70
	multi cut		56	Professional	FZ/TZ	8°	2.2	1.4	6		628077000	117.70
	aluminium cut		52	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.2	1.8	6		628296000	112.00
	fibercement cut PKD		4	Professional	DFZ	5°	2.2	1.6	6		628297000	134.10
210	30	power cut wood	16	Professional	FZ	25°	2.6	1.8			628007000	90.80
		precision cut wood	56	Professional	WZ	10°	2.6	1.8			628040000	157.50

IMMER DAS PASSENDE BLATT FÜR DIE GÄNGIGSTEN MASCHINEN AM MARKT – HERSTELLERÜBERGREIFEND

Natürlich auch für Deine Metabo Maschine

KS 18 LTX 57	1
KS/ KT 18 LTX 66 BL	2
MKS 18 LTX 58	3
KS 55 FS	4
KSE 55 Vario Plus	5
KS 66 (FS)/ (Plus)/ KSE 68 Plus	6
KS 85 FS	7
KGS 18 LTX 216/ KS 18 LTX 216	8
KGS 216 M	9
KS 216 M Lasercut	10
KGSV 216 M	11
KGSV 72 Xact (SYM)	12
KGS 254 M	13
KGS 254 Plus	14
KGS 305 M	15
KGS 315 Plus	16
TS 36(-18) LTX BL 254	17
TS 216	18
TS 216 Floor	19
TS 254 (M)	20
TKHS 315 (C)/ (M)	21
BKS 400 Plus	22
BKS 450 Plus	23
BKH 450 Plus	24

Zusätzliche Informationen zum Kreissägeblatt

Nagelfest	A
Auch in Blister-Verpackung erhältlich	B
Auch geeignet für Format- und Plattensägen	C
Auch geeignet für Handkreissägen	D
NL - Nebenlöcher 2/7/42	E
KNL - Kombi-Nebenlöcher (2/7/42 und 2/9/46.35 und 2/10/60)	F

METABO KREISSÄGEBLATT FINDER

I

II

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Material-eignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Span-winkel	Schnitt-breite	Blatt-dicke	Deine Metabo Maschine	Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
230	30	power cut wood	18	Professional	FZ/FA	10°	2.6	1.8		A	628010000	130.60
		power cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.6	1.8			628011000	130.60
		precision cut wood	56	Professional	WZ	15°	2.6	1.8			628044000	184.30
		multi cut	60	Professional	WZ	5°	2.6	1.8			628085000	197.00
235	30	power cut wood	18	Professional	FZ/FA	10°	2.6	1.8	7	A	628492000	115.50
		power cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.6	1.8	7		628493000	138.70
		power cut wood	24	Classic	WZ	18°	2.8	2	7	B	628677000	68.80
		precision cut wood	40	Classic	WZ	18°	2.8	2	7	B	628679000	80.40
		precision cut wood	44	Professional	WZ	15°	2.6	1.8	7		628494000	162.10
		multi cut	60	Professional	FZ/TZ	15°	2.6	1.8	7		628495000	197.00

Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen

210	30	multi cut	64	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.6			628082000	216.90
216	30	power cut wood	20	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12		628230000	106.60
		power cut wood	24	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	E	628009000	144.60
		precision cut wood	40	Classic	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	B	628060000	57.20
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	E	628041000	173.80
		multi cut	60	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	E	628083000	180.80
		multi cut	60	Classic	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	9, 10, 11, 12	B	628066000	90.80
		aluminium cut	58	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.2	1.8	9, 10, 11, 12		628443000	150.40
		cordless cut wood	28	Professional	WZ	5° neg.	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12		628444000	98.00
		cordless cut wood	28	Classic	WZ	5°	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12	B	628284000	48.90
		cordless cut wood	40	Classic	WZ	5°	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12	B	628065000	54.50
		cordless cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	1.8	1.2	8, 9, 10, 11, 12		628445000	127.10
		laminate cut	60	Professional	FZ/TZ	0°	2.4	1.8	9, 10, 11, 12		628442000	173.80
250	30	power cut wood	24	Professional	WZ	3° neg.	2.8	2		E	628013000	127.10
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8		E	628048000	197.00
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.8	2		E	628088000	201.20
254	30	power cut wood	24	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628220000	130.60
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628221000	170.30
		precision cut wood	48	Classic	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13	B	628061000	67.90
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628222000	184.30
		multi cut	60	Classic	FZ/TZ	5° neg.	2.6	1.8	13	B	628285000	100.30
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	13, 14	E	628223000	197.00
		aluminium cut	72	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	2	13, 14	E	628447000	173.80
laminate cut	66	Professional	FZ/TZ	0°	2.6	2	13, 14	E	628446000	173.80		
300	30	multi cut	96	Professional	FZ/TZ	6° neg.	2.8	2.2		C, F	628090000	290.40
305	30	precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	15	E	628227000	184.30
		precision cut wood	56	Classic	WZ	5° neg.	2.4	1.6	15	B	628064000	90.80
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	15	E	628228000	220.40
		precision cut wood	84	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	15	E	628229000	255.30
		multi cut	80	Classic	FZ/TZ	5° neg.	3	2.2	15	B	628286000	112.00
		multi cut	96	Professional	TZ	5° neg.	2.8	2	15	C, F	628091000	290.40
		aluminium cut	84	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.6	2.2	15		628448000	197.00

Führungsschienen FS

Bestell-Nr.	Länge in cm	Preis inkl. MwSt
629010000	80	90.80
629011000	160	144.60
629011700	160 mit Tasche	180.80
629013000	250	241.40
629014000	310	302.00



Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere).

Führungsschienen Zubehör

Bestell-Nr.		Preis inkl. MwSt
629020000	Tasche FST	47.20
629021000	Schnellspannzwinge FSSZ	74.70
629022000	Verbinder FSV	95.80
629023000	Splitterschutz FSS	30.20
629024000	Gleitbelag FSG	47.20
629025000	Haftbelag FSH	30.20
629026000	Winkelanschlag FSW	107.70
631031000	2 Spannzwinge FSZ	66.60



METABO KREISSÄGEBLATT FINDER

I

II

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Material-eignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Span-winkel	Schnitt-breite	Blatt-dicke	Deine Metabo Maschine	Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
315	30	precision cut wood	48	Professional	WZ	0°	2.8	1.8	16	C, F	628057000	193.50
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	16	E	628224000	197.00
		precision cut wood	84	Professional	WZ	5° neg.	2.4	1.8	16	E	628225000	255.30
		multi cut	96	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.8	2	16	C, F	628092000	342.80
		multi cut	96	Professional	FZ/TZ	5° neg.	2.4	1.8	16	E	628226000	302.00

Kreissägeblätter für Tischkreissägen

210	30	precision cut wood	40	Professional	WZ	3°	2.4	1.8			628037000	130.60
216	30	precision cut wood	30	Classic	WZ	22°	2.4	1.6	18, 19	B	628062000	54.50
		multi cut	64	Professional	FZ/TZ	10°	2.4	1.6	18, 19		628063000	157.50
220	30	precision cut wood	36	Professional	WZ	10°	2.4	1.6			628042000	142.20
		precision cut wood	48	Professional	DZ/HZ	10°	2.6	1.6			628043000	180.80
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	10°	2.6	1.6			628084000	253.10
250	30	power cut wood	24	Professional	WZ	25°	2.8	2		E	628012000	121.20
		precision cut wood	34	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		E	628045000	130.60
		precision cut wood	42	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		E	628046000	170.30
		precision cut wood	60	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		E	628049000	197.00
		multi cut	80	Professional	WZ	10°	2.8	1.8		E	628087000	226.20
254	30	power cut wood	24	Professional	WZ	20°	2.4	1.6	17, 20		628025000	82.30
		precision cut wood	40	Professional	WZ	20°	2.4	1.6	17, 20		628059000	123.60
		precision cut wood	40	Classic	WZ	20°	2.4	1.6	17, 20	B	628325000	80.40
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5°	2.4	1.6	17, 20		628093000	162.10
300	30	power cut wood	28	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		C, F	628014000	154.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°	2.8	1.8		C, F	628051000	180.80
		precision cut wood	72	Professional	WZ	10°	2.8	1.8		C, F	628053000	212.30
315	30	power cut wood	20	Professional	FZ	22°	2.8	1.8	21	C, F	628015000	157.50
		power cut wood	24	Professional	WZ	20°	3	2	21	C, F	628016000	157.50
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°	2.8	1.8	21	C, F	628056000	193.50
		precision cut wood	84	Professional	WZ	10°	2.8	1.8	21	C, F	628058000	326.50
350	30	power cut wood	22	Professional	FZ	22°	2.8	1.8		C, F	628017000	157.50
400	30	power cut wood	28	Professional	FZ/FA	10°	3.5	2.5	22	A, C, F	628018000	211.00
		power cut wood	28	Classic	TZ/TZ	15°	3.2	2.2	22		628647000	100.30
450	30	power cut wood	32	Professional	FZ/FA	10°	3.5	2.5	23, 24	A, C, F	628020000	263.50
		power cut wood	32	Classic	TZ/TZ	15°	3.5	2.5	23, 24		628648000	124.80
500	30	power cut wood	36	Classic	TZ/TZ	15°	3.8	2.8			628649000	173.80

Kreissägeblätter für Dry Cutter

165	20	steel cut	40	Classic	FZFA/FZFA	4°	1.6	1.2	1, 2, 3	B, D	628273000	59.30
190	30	steel cut	48	Classic	FZFA/FZFA	4°	2	1.6	6	D	628682000	78.20
235	30	steel cut	50	Classic	FZFA/FZFA	4°	2.2	1.8	7	D	628681000	101.90
305	25.4	steel cut	60	Classic	FZFA/FZFA	4°	2.6	2.2			628668000	232.10
355	25.4	steel cut	72	Classic	FZFA/FZFA	4°	3	2.5			628669000	250.70

Reduzierringe für Kreissägeblätter

Bestell-Nr.	Dimensionen	Grösse Bohrung	Preis inkl. MwSt
623545000	20x1,2x16 mm	20/16	8.60
623546000	30x1,2x16 mm	30/16	8.60
623547000	30x1,2x20 mm	30/20	9.40
623548000	30x1,2x25 mm	30/25	8.60
623549000	30x1,6x16 mm	30/16	8.60
623550000	30x1,6x20 mm	30/20	9.40
623551000	30x1,6x25 mm	30/25	8.60

Häufige Zahnformen der Kreissägeblätter

WZ Wechselzahn



- Besonders saubere Schnitte in alle Weich- und Harthölzer, Holzfaser-, Schicht- sowie Kunststoffe
- Einfach zu schärfen
- Bei negativem Spanwinkel: Einsatz an Kappsägen

FZ Flachzahn



- Optimal für schnelle und grobe Längsschnitte in Vollholz
- Einfache Instandsetzung

FZ/TZ Flach-/ Trapezzahn



- Ideal für Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile, beschichtete Span-, MDF-Platten und sonstige Holzwerkstoffe
- Sehr saubere Zuschnitte
- Bei negativem Spanwinkel: Einsatz an Kappsägen

FZ/FA Flachzahn angefast



- Einsatz vor allem an Bau- und Tischkreissägen, sowie auch an leistungsstarken Handkreissägen
- Bestens geeignet für Bauholz, Schalungsbretter (auch mit Nägeln und Betonresten), Spanplatten
- Äusserst robuste Zähne

DZ/HZ Dach-/Hohlzahn



- Optimal für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe
- Sehr saubere und ausrissfreie Schnittkanten